TERRALUX®

BRAND OF EMBEPLAST® GROUP



CATALOGUE

PAVIMENTO SPC FLOORING

CASTELLÓN | SPAIN

TERRALUX®
BRAND OF EMBEPLAST® GROUP

CATÁLOGO | CATALOGUE

CONTACTO | CONTACT

EMBEPLAST
YOU DREAM IT | WE PRODUCE IT

ÍNDICE
INDEX



04 **SOBRE NOSOTROS**
ABOUT US

06 **¿POR QUÉ SPC?**
WHY SPC?

08 **NUESTRAS VENTAJAS**
OUR ADVANTAGES

10 **COLECCIONES 18 X 122 CM**
18 X 122 CM COLLECTIONS

36 **COLECCIONES 23 X 152.5 CM**
23 X 152.5 CM COLLECTIONS

62 **RODAPIÉS ARC & LINE**
ARC & LINE SKIRTING BOARDS

68 **INSTALACIÓN & MANTENIMIENTO**
INSTALLATION & MAINTENANCE



Diseño sólido bajo tus pies

SOLID DESIGN UNDER YOUR FEET

¿Por qué TERRALUX®?

WHY TERRALUX®?

TERRALUX® es una marca española especializada en suelos SPC de altas prestaciones, creada para responder a las nuevas necesidades de la construcción, la reforma y el interiorismo. Sus pavimentos combinan un núcleo rígido de alta estabilidad, acabados realistas con estética natural y una instalación rápida mediante el sistema de click patentado UNICLIC®, reconocido por su precisión, seguridad y excelente calidad de ensamblaje. Preparado para acompañar el ritmo de los espacios más activos, TERRALUX® es apto para alto tránsito en viviendas, oficinas y comercios. Una propuesta versátil y fácil de mantener, pensada para aportar diseño, confort y rendimiento técnico en cada proyecto.

TERRALUX® is a Spanish brand specialised in high-performance SPC flooring, created to meet the evolving needs of construction, renovation, and interior design. Its floors combine a highly stable rigid core, realistic finishes with a natural look, and fast installation through the patented UNICLIC® click system, recognised for its precision, safety, and excellent locking quality. Designed to keep up with the pace of active spaces, TERRALUX® is suitable for high-traffic use in homes, offices, and retail spaces. A versatile, easy-to-maintain flooring solution created to bring design, comfort, and technical performance to every project.

Calidad

QUALITY

TERRALUX® trabaja bajo sistemas certificados ISO 9001 e ISO 14001, reflejo de nuestro compromiso con la calidad, la mejora continua y la responsabilidad ambiental. Además, nuestros pavimentos cuentan con certificación FloorScore® y clasificación A+ en emisiones de aire interior, contribuyendo a espacios más saludables y seguros.

TERRALUX® operates under ISO 9001 and ISO 14001 certified systems, reflecting our commitment to quality, continuous improvement, and environmental responsibility. Our floors also hold FloorScore® certification and A+ indoor air emissions classification, helping create healthier and safer spaces.





Experiencia

EXPERIENCE



La marca nace del conocimiento y la experiencia de EMBEPLAST®, que, tras más de 35 años en el sector de la construcción, aplica su trayectoria al desarrollo de suelos SPC. Con presencia nacional e internacional, TERRALUX® ofrece soluciones fiables, competitivas y adaptadas a proyectos residenciales, comerciales y contract.

The brand is built on the knowledge and experience of EMBEPLAST®, which, after more than 35 years in the construction sector, applies its expertise to SPC flooring development. With national and international presence, TERRALUX® offers reliable and competitive solutions for residential, commercial, and contract projects.

¿Por qué SPC?
WHY SPC?

El suelo SPC (Stone Polymer Composite) es un pavimento vinílico rígido con núcleo mineral, diseñado para ofrecer una elevada estabilidad dimensional, resistencia al uso intensivo y un excelente comportamiento frente a la humedad y los cambios de temperatura.

Gracias a su estructura sólida, el SPC TERRALUX® proporciona una pisada firme, una gran durabilidad y una instalación sencilla, convirtiéndose en una alternativa avanzada frente a otros pavimentos vinílicos o laminados tradicionales.

SPC (Stone Polymer Composite) flooring is a rigid vinyl flooring with a mineral core, designed to offer high dimensional stability, resistance to intensive use, and excellent performance against moisture and temperature changes, making it a reliable solution for both residential and commercial environments.

Thanks to its solid structure, SPC TERRALUX® provides a firm footing, great durability, and easy installation, making it an advanced alternative to other traditional vinyl or laminate flooring.

Aplicaciones
APPLICATIONS

Viviendas
Households

Confort, seguridad y estética para el día a día.
Comfort, safety, and aesthetics for everyday life.

Oficinas
Offices

Resistencia al tránsito y una imagen profesional y actual.
Resistance to traffic and a professional, modern image.

Comercios
Commercial spaces

Durabilidad y fácil mantenimiento en zonas de uso intensivo.
Durability and easy maintenance in areas of intensive use.

Solución todo-en-uno
ALL-IN-ONE SOLUTION



5.0 MM
ESPESOR | THICKNESS
5 MM

0.55 MM
CAPA DE DESGASTE | WEAR LAYER
0.55 MM

IXPE 1 MM
CAPA ACÚSTICA | ACOUSTIC LAYER
+1.00 MM

Cada lama de SPC TERRALUX® está diseñada como un sistema completo que integra todas las capas necesarias para garantizar rendimiento, confort y facilidad de instalación:

Each TERRALUX® SPC plank is designed as a complete system that integrates all the layers necessary to ensure performance, comfort, and ease of installation:

UNICLIC® Patented Technology

1 Protección UV
UV Protection

Protege la superficie y ayuda a mantener el color y el acabado.
Protects the surface and helps maintain color and finish.

2 Capa de desgaste
Wear layer

Máxima resistencia frente al desgaste y al tránsito diario.
Maximum resistance to wear and tear and daily traffic.

3 Capa decorativa
Decorative layer

Diseño realista de alta definición que aporta calidez y naturalidad.
Realistic high-definition design that provides warmth and naturality.

4 Núcleo SPC
SPC Core

Aporta rigidez, estabilidad dimensional y resistencia.
Provides rigidity, dimensional stability, and strength.

5 Capa acústica
Acoustic layer

Mayor confort al pisar y reducción del ruido ambiental.
Greater comfort when walking and reduced ambient noise.

6 Sistema UNICLIC®
UNICLIC® System

Instalación rápida, segura y sin complicaciones.
Quick, safe, and hassle-free installation.

Nuestras ventajas
OUR ADVANTAGES

Diseñado para espacios que no se detienen. El suelo SPC TERRALUX® es apto para alto tránsito en viviendas, oficinas y comercios, ofreciendo una solución versátil para proyectos residenciales y comerciales.

Su estructura SPC de alta densidad aporta estabilidad, resistencia y un comportamiento duradero, incluso en entornos exigentes.


Designed for spaces that never slow down. TERRALUX® SPC flooring is suitable for high-traffic use in homes, offices, and retail spaces, offering a versatile solution for residential and commercial projects.

Its high-density SPC core provides stability, resistance, and long-lasting performance, even in demanding environments.

INTENSIVO

INTENSIVE







Acabado EIR
EIR Finish

Textura sincronizada de aspecto natural.
Natural-looking synchronized texture.

Impermeable
Waterproof

Resistente al agua y a la humedad.
Water and moisture resistant.

Ignífugo
Fireproof

Alta resistencia al fuego para mayor seguridad.
High fire resistance for greater safety.

Apto para suelo radiante
Suitable for radiant floor heating

Estabilidad térmica compatible con calefacción radiante.
Thermal stability compatible with radiant heating.

Resistente rayos UV
UV resistant

Mantiene el color y el acabado con exposición solar.
Maintains color and finish with sun exposure.

Antideslizante (DS + R10)
Non-slip (DS + R10)

Superficie segura que reduce el riesgo de deslizamientos.
Safe surface that reduces the risk of slipping.

Resistente al desgaste
Wear resistant

Máximo nivel de resistencia al uso intensivo y al tránsito
Maximum level of resistance to intensive use and traffic.

Resistente a las manchas
Stain resistant

Evita la absorción de suciedad y facilita su eliminación.
Prevents dirt absorption and facilitates removal.

Resistente a rayaduras
Scratch resistant

Diseñado para soportar el uso diario sin deteriorarse.
Designed to withstand daily use without deteriorating.

Reducción de ruido
Noise reduction

Mejora el confort acústico y reduce el sonido de pisadas.
Improves acoustic comfort and reduces footfall noise.

Resistente a cambios ºC
Resistant to temperature changes

Mantiene su forma y prestaciones ante variaciones térmicas.
Maintains its shape and performance in the face of ºC variations.

Sin juntas hasta 255m²
No joints up to 255m2

Permite instalaciones continuas sin juntas de dilatación.
Allows for continuous installations without expansion joints.

Instalación fácil
Easy installation

Sistema de instalación rápida sin complicaciones
Quick and easy installation system

Limpieza fácil
Easy cleaning

Se limpia de forma rápida y sencilla.
It can be cleaned quickly and easily.

Apto mascotas
Pet-friendly

Alta resistencia frente a arañazos.
High resistance to scratches.

Apto para bebés
Suitable for babies

Superficie segura y fácil de mantener limpia.
Safe surface that is easy to keep clean.

Libre de tóxicos
Free of toxic substances

Fabricado sin sustancias nocivas.
Manufactured without harmful substances.

Fácil de mantener
Easy to mantain

No requiere tratamientos especiales.
No special treatment is required.

Uso intensivo
Intensive use

Apto para uso comercial y zonas de alto tránsito.
Suitable for commercial use and high-traffic areas.

Sin obras
No construction work

Se instala directamente sin trabajos complejos.
It installs directly without complex work.

Colecciones

COLLECTIONS

18 X **122** CM

Esta colección destaca por su formato más estrecho y dinámico, que aporta ritmo visual y una estética equilibrada al pavimento. Sus acabados abarcan desde estilos claros y nórdicos hasta tonos cálidos y más intensos, permitiendo crear ambientes luminosos, acogedores o con mayor carácter. Una propuesta versátil para proyectos residenciales y comerciales que buscan diseño, naturalidad y funcionalidad.

This collection stands out for its narrower and more dynamic format, bringing visual rhythm and a balanced aesthetic to the floor. Its finishes range from light, Nordic-inspired styles to warmer and more intense tones, allowing the creation of bright, welcoming spaces or interiors with greater character. A versatile proposal for residential and commercial projects seeking design, natural appeal, and functionality.



ARCTIC OAK
ROBLE ÁRTICO



NORDIC OAK
ROBLE NÓRDICO



LIGHT WHEAT
TRIGO CLARO



HONEY WOOD
MADERA MIEL



COCOA
CACAO



18 X 122 X 0.6 CM

UNICLIC® Patented Technology

ARCTIC OAK

ROBLE ÁRTICO

Un acabado de madera clara que aporta luminosidad, amplitud y una estética moderna. Inspirado en los robles del norte de Europa, es ideal para interiores contemporáneos, minimalistas o de estilo mediterráneo actual.

A light wood finish that brings brightness, spaciousness, and a modern aesthetic. Inspired by the oak trees of northern Europe, it is ideal for contemporary, minimalist, or modern Mediterranean-style interiors.

APTO PARA VIVIENDAS, OFICINAS Y COMERCIOS
SUITABLE FOR HOUSEHOLDS, OFFICES AND BUSINESSES

COMPLEMENTOS
DISPONIBLES EN EL MISMO ACABADO
COMPLEMENTS
AVAILABLE IN THE SAME FINISH

PERFIL T
T PROFILE

PERFIL TRANSICIÓN
TRANSITION PROFILE

RODAPIÉ
SKIRTING BOARD

REFERENCIA | REFERENCE
00ARTIC

ESPESOR TOTAL | TOTAL THICKNESS
5.0 MM

IXPE | IXPE
+1.00 MM

CAPA DE DESGASTE | WEAR LAYER
0.55 MM

CAJA | PACKING
9 PZS | 1.97 M²

TIPO DE CLICK | CLICK TYPE
UNICLIC®

USO | USE
INTENSIVE

ARCTIC OAK
ROBLE ÁRTICO

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

TRANSICIÓN A DISTINTO NIVEL
DIFFERENT LEVEL TRANSITION




REFERENCIA | REFERENCE
TRARTIC

MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



SOLUCIÓN EN T
T SOLUTION




REFERENCIA | REFERENCE
PTARTIC

MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



RODAPIÉ
SKIRTING BOARD



REFERENCIA | REFERENCE
ROARTIC

MEDIDA | SIZE
80 MM | 240 CM

PACKING
10 PZS/C





NORDIC OAK

ROBLE NÓRDICO

Inspirado en las maderas claras del diseño escandinavo, con tonos suaves y vetas delicadas, este acabado aporta serenidad y luminosidad, creando espacios modernos, acogedores y visualmente amplios.

Inspired by the light woods of Scandinavian design, with soft tones and delicate grain, this finish brings serenity and brightness, creating modern, welcoming, and visually spacious rooms.

APTO PARA VIVIENDAS, OFICINAS Y COMERCIOS
SUITABLE FOR HOUSEHOLDS, OFFICES AND BUSINESSES

REFERENCIA | REFERENCE
00NORDI

ESPESOR TOTAL | TOTAL THICKNESS
5.0 MM

IXPE | IXPE
+1.00 MM

CAPA DE DESGASTE | WEAR LAYER
0.55 MM

CAJA | PACKING
9 PZS | 1.97 M²

TIPO DE CLICK | CLICK TYPE
UNICLIC®

USO | USE
INTENSIVE

COMPLEMENTOS
DISPONIBLES EN EL MISMO ACABADO
COMPLEMENTS
AVAILABLE IN THE SAME FINISH

PERFIL T
T PROFILE

PERFIL TRANSICIÓN
TRANSITION PROFILE

RODAPIÉ
SKIRTING BOARD

NORDIC OAK
ROBLE NÓRDICO

TRANSICIÓN A DISTINTO NIVEL
DIFFERENT LEVEL TRANSITION




REFERENCIA | REFERENCE
TRNORDI

MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



SOLUCIÓN EN T
T SOLUTION




REFERENCIA | REFERENCE
PTNORDI

MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



RODAPIÉ
SKIRTING BOARD



REFERENCIA | REFERENCE
RONORDI

MEDIDA | SIZE
80 MM | 240 CM

PACKING
10 PZS/C



NORDIC OAK

ROBLE NÓRDICO

TERRALUX®
BRAND OF EMBEPLAST® GROUP



COCOA

CACAO

Inspirado en los tonos profundos de la madera oscura, este acabado aporta elegancia y calidez sin recargar el espacio, siendo ideal para proyectos contemporáneos, contract y residenciales de alto nivel.

Inspired by the deep tones of dark wood, this finish adds elegance and warmth without overwhelming the space, making it ideal for contemporary, contract, and high-end residential projects.

APTO PARA VIVIENDAS, OFICINAS Y COMERCIOS
SUITABLE FOR HOUSEHOLDS, OFFICES AND BUSINESSES

COMPLEMENTOS
DISPONIBLES EN EL MISMO ACABADO
COMPLEMENTS
AVAILABLE IN THE SAME FINISH

PERFIL T
T PROFILE

PERFIL TRANSICIÓN
TRANSITION PROFILE

RODAPIÉ
SKIRTING BOARD

REFERENCIA | REFERENCE
00COCOA

ESPESOR TOTAL | TOTAL THICKNESS
5.0 MM

IXPE | IXPE
+1.00 MM

CAPA DE DESGASTE | WEAR LAYER
0.55 MM

CAJA | PACKING
9 PZS | 1.97 M²

TIPO DE CLICK | CLICK TYPE
UNICLIC®

USO | USE
INTENSIVE

COCOA
CACAO

TRANSICIÓN A DISTINTO NIVEL
DIFFERENT LEVEL TRANSITION



REFERENCIA | REFERENCE
TRCOCOA

MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



SOLUCIÓN EN T
T SOLUTION


REFERENCIA | REFERENCE
PTCOCOA

MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



RODAPIÉ
SKIRTING BOARD



REFERENCIA | REFERENCE
ROCOCOA

MEDIDA | SIZE
80 MM | 240 CM

PACKING
10 PZS/C



TERRALUX®
BRAND OF EMBEPLAST® GROUP



18 X 122 X 0.6 CM

UNICLIC® Patented Technology

HONEY WOOD

MADERA MIEL

Inspirado en la madera clara natural, con tonos cálidos que aportan luminosidad y sensación acogedora. Su acabado miel equilibrado lo convierte en una opción versátil y atemporal para interiores modernos, naturales o contemporáneos.

Inspired by natural light wood, with warm tones that bring brightness and a cozy feel. Its balanced honey finish makes it a versatile and timeless choice for modern, natural, or contemporary interiors.

APTO PARA VIVIENDAS, OFICINAS Y COMERCIOS
SUITABLE FOR HOUSEHOLDS, OFFICES AND BUSINESSES

COMPLEMENTOS
DISPONIBLES EN EL MISMO ACABADO
COMPLEMENTS
AVAILABLE IN THE SAME FINISH

PERFIL T
T PROFILE

PERFIL TRANSICIÓN
TRANSITION PROFILE

RODAPIÉ
SKIRTING BOARD

REFERENCIA | REFERENCE
00HONEY

ESPESOR TOTAL | TOTAL THICKNESS
5.0 MM

IXPE | IXPE
+1.00 MM

CAPA DE DESGASTE | WEAR LAYER
0.55 MM

CAJA | PACKING
9 PZS | 1.97 M²

TIPO DE CLICK | CLICK TYPE
UNICLIC®

USO | USE
INTENSIVE

HONEY WOOD
MADERA MIEL

TRANSICIÓN A DISTINTO NIVEL
DIFFERENT LEVEL TRANSITION




REFERENCIA | REFERENCE
TRHONEY

MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



SOLUCIÓN EN T
T SOLUTION




REFERENCIA | REFERENCE
PTHONEY

MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



RODAPIÉ
SKIRTING BOARD



REFERENCIA | REFERENCE
ROHONEY

MEDIDA | SIZE
80 MM | 240 CM

PACKING
10 PZS/C



HONEY WOOD

MADERA MIEL

TERRALUX®
BRAND OF EMBEPLAST® GROUP



18 X 122 X 0.6 CM

UNICLIC® Patented Technology

LIGHT WHEAT

TRIGO CLARO

Inspirado en maderas claras de tonalidad trigo, este acabado aporta naturalidad, calma y amplitud visual. Su color homogéneo es ideal para crear espacios luminosos y acogedores de estilo contemporáneo o mediterráneo.

Inspired by light wheat-colored woods, this finish brings naturalness, calm, and visual spaciousness. Its uniform color is ideal for creating bright and welcoming spaces in a contemporary or Mediterranean style.

APTO PARA VIVIENDAS, OFICINAS Y COMERCIOS
SUITABLE FOR HOUSEHOLDS, OFFICES AND BUSINESSES

COMPLEMENTOS
DISPONIBLES EN EL MISMO ACABADO
COMPLEMENTS
AVAILABLE IN THE SAME FINISH

PERFIL T
T PROFILE

PERFIL TRANSICIÓN
TRANSITION PROFILE

RODAPIÉ
SKIRTING BOARD

REFERENCIA | REFERENCE
00LIGHT

ESPESOR TOTAL | TOTAL THICKNESS
5.0 MM

IXPE | IXPE
+1.00 MM

CAPA DE DESGASTE | WEAR LAYER
0.55 MM

CAJA | PACKING
9 PZS | 1.97 M²

TIPO DE CLICK | CLICK TYPE
UNICLIC®

USO | USE
INTENSIVE

LIGHT WHEAT
TRIGO CLARO

TRANSICIÓN A DISTINTO NIVEL
DIFFERENT LEVEL TRANSITION




REFERENCIA | REFERENCE
TRLIGHT

MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



SOLUCIÓN EN T
T SOLUTION




REFERENCIA | REFERENCE
PTLIGHT

MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



RODAPIÉ
SKIRTING BOARD



REFERENCIA | REFERENCE
ROLIGHT

MEDIDA | SIZE
80 MM | 240 CM

PACKING
10 PZS/C





Colecciones

COLLECTIONS

23 X **152.5** CM

Esta colección destaca por su formato más amplio, que aporta mayor continuidad visual y una sensación de amplitud al pavimento. Sus acabados combinan tonos neutros, cálidos y profundos, ideales para crear ambientes elegantes, sofisticados y contemporáneos. Una propuesta pensada para proyectos residenciales y comerciales que buscan presencia estética, naturalidad y un acabado más uniforme.

This collection stands out for its wider and longer format, bringing greater visual continuity and a sense of spaciousness to the floor. Its finishes combine neutral, warm, and deep tones, ideal for creating elegant, sophisticated, and contemporary interiors. A proposal designed for residential and commercial projects seeking strong aesthetic presence, natural appeal, and a more seamless finish.



NATURAL GREIGE
GREIGE NATURAL



CARAMEL WOOD
MADERA CARAMELO



NATURAL IVORY
MARFIL NATURAL




WALNUT ROOT
RAÍZ NOGAL



DARK WHEAT
TRIGO OSCURO

TERRALUX®
BRAND OF EMBEPLAST® GROUP

TERRALUX®
BRAND OF EMBEPLAST® GROUP



NATURAL GREIGE

GREIGE NATURAL

El acabado Greige Natural fusiona tonos grises y beige para crear un equilibrio visual entre calidez y modernidad. Aporta elegancia, serenidad y una estética atemporal, adaptándose con facilidad a espacios contemporáneos y ambientes de diseño actual.

The Greige Natural finish blends gray and beige tones to create a visual balance between warmth and modernity. It brings elegance, serenity, and a timeless aesthetic, easily adapting to contemporary spaces and modern design environments.

APTO PARA VIVIENDAS, OFICINAS Y COMERCIOS
SUITABLE FOR HOUSEHOLDS, OFFICES AND BUSINESSES

COMPLEMENTOS
DISPONIBLES EN EL MISMO ACABADO
COMPLEMENTS
AVAILABLE IN THE SAME FINISH

PERFIL T
T PROFILE

PERFIL TRANSICIÓN
TRANSITION PROFILE

RODAPIÉ
SKIRTING BOARD

REFERENCIA | REFERENCE
00GREIG

ESPESOR TOTAL | TOTAL THICKNESS
5.0 MM

IXPE | IXPE
+1.00 MM

CAPA DE DESGASTE | WEAR LAYER
0.55 MM

CAJA | PACKING
7 PZS | 2.45 M²

TIPO DE CLICK | CLICK TYPE
UNICLIC®

USO | USE
INTENSIVE

NATURAL GREIGE

GREIGE NATURAL

TRANSICIÓN A DISTINTO NIVEL

DIFFERENT LEVEL TRANSITION



REFERENCIA | REFERENCE
TRGREIG


MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



SOLUCIÓN EN T

T SOLUTION



REFERENCIA | REFERENCE
PTGREIG


MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



RODAPIÉ

SKIRTING BOARD



REFERENCIA | REFERENCE
ROGREIG

MEDIDA | SIZE
80 MM | 240 CM

PACKING
10 PZS/C





TERRALUX®
BRAND OF EMBEPLAST® GROUP



23 X 152.5 X 0.6 CM

UNICLIC® Patented Technology

CARAMEL WOOD

MADERA CARAMELO

El acabado Madera Caramelo presenta un tono cálido y envolvente con matices caramelo que aportan confort y sofisticación. Ideal para crear ambientes acogedores y con personalidad en espacios residenciales y comerciales.

The Caramel Wood finish has a warm, enveloping tone with caramel undertones that lend comfort and sophistication. Ideal for creating cozy environments with personality in residential and commercial spaces.

APTO PARA
VIVIENDAS, OFICINAS Y COMERCIOS
SUITABLE FOR
HOUSEHOLDS, OFFICES AND BUSINESSES

REFERENCIA | REFERENCE
00CARAM

ESPESOR TOTAL | TOTAL THICKNESS
5.0 MM

IXPE | IXPE
+1.00 MM

CAPA DE DESGASTE | WEAR LAYER
0.55 MM

CAJA | PACKING
7 PZS | 2.45 M²

TIPO DE CLICK | CLICK TYPE
UNICLIC®

USO | USE
INTENSIVE

COMPLEMENTOS
DISPONIBLES EN EL MISMO ACABADO
COMPLEMENTS
AVAILABLE IN THE SAME FINISH

PERFIL T
T PROFILE

PERFIL TRANSICIÓN
TRANSITION PROFILE

RODAPIÉ
SKIRTING BOARD

CARAMEL WOOD

MADERA CARAMELO

TRANSICIÓN A DISTINTO NIVEL

DIFFERENT LEVEL TRANSITION



REFERENCIA | REFERENCE

TRCARAM

MEDIDA | SIZE

45 MM | 240 CM


PACKING

20 PZS/C



SOLUCIÓN EN T

T SOLUTION



REFERENCIA | REFERENCE

PTCARAM

MEDIDA | SIZE

45 MM | 240 CM


PACKING

20 PZS/C



RODAPIÉ

SKIRTING BOARD



REFERENCIA | REFERENCE

ROCARAM

MEDIDA | SIZE

80 MM | 240 CM

PACKING

10 PZS/C



CARAMEL WOOD

MADERA CARAMELO

TERRALUX®
BRAND OF EMBEPLAST® GROUP

TERRALUX®
BRAND OF EMBEPLAST® GROUP



NATURAL IVORY

MARFIL NATURAL

El acabado Marfil Natural aporta luminosidad, calma y sensación de amplitud gracias a su tonalidad clara y equilibrada. Su color marfil suavemente matizado es ideal para crear espacios acogedores, elegantes y atemporales con un toque moderno.

The Natural Ivory finish brings light, calm, and a feeling of spaciousness thanks to its light, balanced tone. Its softly nuanced ivory color is ideal for creating cozy, elegant, and timeless spaces with a modern touch.

REFERENCIA | REFERENCE
00IVORY

ESPESOR TOTAL | TOTAL THICKNESS
5.0 MM

IXPE | IXPE
+1.00 MM

CAPA DE DESGASTE | WEAR LAYER
0.55 MM

CAJA | PACKING
7 PZS | 2.45 M²

TIPO DE CLICK | CLICK TYPE
UNICLIC®

USO | USE
INTENSIVE

APTO PARA
VIVIENDAS, OFICINAS Y COMERCIOS
SUITABLE FOR
HOUSEHOLDS, OFFICES AND BUSINESSES

COMPLEMENTOS
DISPONIBLES EN EL MISMO ACABADO
COMPLEMENTS
AVAILABLE IN THE SAME FINISH

PERFIL T
T PROFILE

PERFIL TRANSICIÓN
TRANSITION PROFILE

RODAPIÉ
SKIRTING BOARD

NATURAL IVORY

MARFIL NATURAL

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

TRANSICIÓN A DISTINTO NIVEL
DIFFERENT LEVEL TRANSITION




REFERENCIA | REFERENCE
TRIVORY

MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



SOLUCIÓN EN T
T SOLUTION




REFERENCIA | REFERENCE
PTIVORY

MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



RODAPIÉ
SKIRTING BOARD



REFERENCIA | REFERENCE
ROIVORY

MEDIDA | SIZE
80 MM | 240 CM

PACKING
10 PZS/C



TERRALUX®
BRAND OF EMBEPLAST® GROUP



23 X 152.5 X 0.6 CM

UNICLIC® Patented Technology

WALNUT ROOT

RAÍZ NOGAL

El acabado Marfil Natural aporta luminosidad, calma y sensación de amplitud gracias a su tonalidad clara y equilibrada. Su color marfil suavemente matizado es ideal para crear espacios acogedores, elegantes y atemporales con un toque moderno.

The Natural Ivory finish brings light, calm, and a feeling of spaciousness thanks to its light, balanced tone. Its softly nuanced ivory color is ideal for creating cozy, elegant, and timeless spaces with a modern touch.

APTO PARA VIVIENDAS, OFICINAS Y COMERCIOS
SUITABLE FOR HOUSEHOLDS, OFFICES AND BUSINESSES

COMPLEMENTOS
DISPONIBLES EN EL MISMO ACABADO
COMPLEMENTS
AVAILABLE IN THE SAME FINISH

PERFIL T
T PROFILE

PERFIL TRANSICIÓN
TRANSITION PROFILE

RODAPIÉ
SKIRTING BOARD

REFERENCIA | REFERENCE
00WALNU

ESPESOR TOTAL | TOTAL THICKNESS
5.0 MM

IXPE | IXPE
+1.00 MM

CAPA DE DESGASTE | WEAR LAYER
0.55 MM

CAJA | PACKING
7 PZS | 2.45 M²

TIPO DE CLICK | CLICK TYPE
UNICLIC®

USO | USE
INTENSIVE

WALNUT ROOT
RAÍZ NOGAL

TRANSICIÓN A DISTINTO NIVEL
DIFFERENT LEVEL TRANSITION




REFERENCIA | REFERENCE
TRWALNU

MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



SOLUCIÓN EN T
T SOLUTION




REFERENCIA | REFERENCE
PTWALNU

MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



RODAPIÉ
SKIRTING BOARD



REFERENCIA | REFERENCE
ROWALNU

MEDIDA | SIZE
80 MM | 240 CM

PACKING
10 PZS/C



WALNUT ROOT

RAÍZ NOGAL

TERRALUX®
BRAND OF EMBEPLAST® GROUP

TERRALUX®
BRAND OF EMBEPLAST® GROUP



23 X 152.5 X 0.6 CM

UNICLIC® Patented Technology

DARK WHEAT

TRIGO OSCURO

El acabado Trigo Oscuro presenta una tonalidad cálida y profunda inspirada en maderas maduras, aportando confort, elegancia y un estilo atemporal. Ideal para crear ambientes acogedores en proyectos residenciales, comerciales y contract.

The Dark Wheat finish has a warm, deep tone inspired by mature woods, providing comfort, elegance, and timeless style. Ideal for creating welcoming environments in residential, commercial, and contract projects.

APTO PARA
VIVIENDAS, OFICINAS Y COMERCIOS
SUITABLE FOR
HOUSEHOLDS, OFFICES AND BUSINESSES

COMPLEMENTOS
DISPONIBLES EN EL MISMO ACABADO
COMPLEMENTS
AVAILABLE IN THE SAME FINISH

PERFIL T
T PROFILE

PERFIL TRANSICIÓN
TRANSITION PROFILE

RODAPIÉ
SKIRTING BOARD

REFERENCIA | REFERENCE
00WHEAT

ESPESOR TOTAL | TOTAL THICKNESS
5.0 MM

IXPE | IXPE
+1.00 MM

CAPA DE DESGASTE | WEAR LAYER
0.55 MM

CAJA | PACKING
7 PZS | 2.45 M²

TIPO DE CLICK | CLICK TYPE
UNICLIC®

USO | USE
INTENSIVE

DARK WHEAT
TRIGO OSCURO

COMPLEMENTOS
COMPLEMENTS

TRANSICIÓN A DISTINTO NIVEL
DIFFERENT LEVEL TRANSITION




REFERENCIA | REFERENCE
TRWHEAT

MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



SOLUCIÓN EN T
T SOLUTION




REFERENCIA | REFERENCE
PTWHEAT

MEDIDA | SIZE
45 MM | 240 CM

PACKING
20 PZS/C



RODAPIÉ
SKIRTING BOARD



REFERENCIA | REFERENCE
ROWHEAT

MEDIDA | SIZE
80 MM | 240 CM

PACKING
10 PZS/C



Rodapiés Blancos

WHITE SKIRTING BOARDS

80 / **100** MM

Esta sección reúne nuestros rodapiés de poliestireno en acabado blanco, concebidos para aportar continuidad, limpieza visual y un remate elegante al pavimento. Las colecciones LINE y ARC ofrecen dos estilos diferenciados, uno más recto y minimalista y otro de líneas más suaves, adaptándose con facilidad a ambientes contemporáneos tanto residenciales como comerciales. Una solución ligera, resistente y versátil para completar cada espacio con un acabado cuidado y uniforme.

This section brings together our white-finish polystyrene skirting boards, designed to provide visual continuity, a clean appearance and an elegant finish to the flooring. The LINE and ARC collections offer two distinct styles: one with straighter, more minimalist lines, and the other with softer contours, making them easy to integrate into contemporary residential and commercial spaces. A lightweight, durable and versatile solution for completing every interior with a refined and uniform finish.



LINE
COLLECTION

ARC
COLLECTION



8 / 10 X **240** CM

ARC Collection

BLANCO | WHITE

El rodapié ARC destaca por su diseño de líneas suaves y elegantes, pensado para aportar un remate limpio y contemporáneo a todo tipo de espacios. Fabricado en poliestireno y disponible en acabado blanco, se integra fácilmente en ambientes residenciales y comerciales ofrecie una solución ligera, resistente y versátil para completar el pavimento con un acabado cuidado y uniforme.

The ARC skirting board stands out for its soft, elegant design, created to provide a clean and contemporary finish in all types of spaces. Made from polystyrene and available in a white finish, it blends easily into both residential and commercial interiors offering a lightweight, durable and versatile solution to complete the flooring with a refined and uniform finish.

REFERENCIA | REFERENCE
ROARC80 / 100


LONGITUD | LENGTH
240 CM

ALTURA | HEIGHT
80 / 100 MM

CAJA | PACKING
20 PCS

MATERIAL | MATERIAL
EPS

USO | USE
INTERIOR



APTO PARA
VIVIENDAS, OFICINAS Y COMERCIOS
SUITABLE FOR
HOUSEHOLDS, OFFICES AND BUSINESSES


ARC Collection
RODAPIÉ | SKIRTING
TERRALUX®
BRAND OF EMBEPLAST® GROUP



8 / 10 X **240** CM

LINE Collection

BLANCO | WHITE

Con una estética recta y minimalista, el rodapié LINE aporta un acabado moderno, limpio y discreto a cualquier ambiente. Fabricado en poliestireno y disponible en color blanco, se adapta fácilmente a espacios residenciales y comerciales. Disponible en alturas de 8 y 10 cm, ofrece una solución ligera, resistente y versátil para completar el pavimento con una imagen uniforme y contemporánea.

With its straight and minimalist design, the LINE skirting board brings a modern, clean and discreet finish to any interior. Made from polystyrene and available in white, it integrates easily into both residential and commercial spaces. Available in 8 cm and 10 cm heights, it offers a lightweight, durable and versatile solution for completing the flooring with a uniform and contemporary look.

REFERENCIA | REFERENCE
ROLINE80 / 100

LONGITUD | LENGTH
240 CM

ALTURA | HEIGHT
80 / 100 MM

CAJA | PACKING
20 PCS

MATERIAL | MATERIAL
EPS

USO | USE
INTERIOR




APTO PARA VIVIENDAS, OFICINAS Y COMERCIOS
SUITABLE FOR HOUSEHOLDS, OFFICES AND BUSINESSES

Instalación y mantenimiento

INSTALLATION & MAINTENANCE

Las instrucciones de instalación y los consejos de mantenimiento de TERRALUX® ayudan a garantizar el máximo rendimiento del suelo SPC. Su correcta aplicación permite conservar sus prestaciones y prolongar su durabilidad.

TERRALUX® installation instructions and maintenance guidelines help ensure the maximum performance of SPC flooring. Correct application helps preserve its properties and extend its durability.



Instalación

INSTALLATION

El suelo SPC TERRALUX® ha sido diseñado para facilitar el trabajo de instalación sin renunciar a la seguridad ni al rendimiento técnico. Gracias al sistema de clic patentado UNICLIC®, las lamas encajan de forma firme y precisa, permitiendo una colocación rápida, limpia y sin necesidad de adhesivos.

Su instalación flotante reduce tiempos de obra y permite trabajar incluso con herramientas básicas. Una solución práctica tanto para profesionales como para proyectos de reforma donde se busca rapidez, eficiencia, estabilidad y un acabado impecable.

Para garantizar el correcto comportamiento del pavimento SPC TERRALUX® y mantener la validez de la garantía, es imprescindible seguir las instrucciones oficiales de instalación.

Acceda a la guía completa de instalación escaneando el código QR. En ella encontrará todos los pasos, recomendaciones técnicas y condiciones necesarias para una instalación correcta de nuestro suelo SPC TERRALUX®.




TERRALUX® SPC flooring is designed to make installation easier without compromising on safety or technical performance. Thanks to the patented UNICLIC® click system, the planks fit together firmly and precisely, allowing for quick, clean installation without the need for adhesives.


Its floating installation reduces installation time and allows for work even with basic tools. A practical solution for both professionals and renovation projects where speed, efficiency, stability, and a flawless finish are desired.

To ensure proper performance of TERRALUX® SPC flooring and maintain the validity of the warranty, it is essential to follow the official installation instructions.

Access the complete installation guide by scanning the QR code. There you will find all the steps, technical recommendations, and necessary conditions for the proper installation of our SPC TERRALUX® flooring.













Mantenimiento

MAINTENANCE

El suelo SPC TERRALUX® está diseñado para ofrecer resistencia, estabilidad y fácil mantenimiento en el uso diario. Para conservar sus prestaciones técnicas y su acabado original durante más tiempo, es importante seguir unas pautas adecuadas de limpieza, protección y mantenimiento.

Una limpieza regular con productos apropiados, la protección frente a impactos o arrastres y el respeto de las recomendaciones de uso ayudan a mantener el pavimento en óptimas condiciones, tanto en espacios residenciales como comerciales.

El cumplimiento de estas indicaciones es fundamental para conservar la durabilidad del producto y mantener la validez de la garantía del suelo SPC TERRALUX®.

Acceda a la guía completa de mantenimiento escaneando el código QR. En ella encontrará las recomendaciones detalladas para limpiar, proteger y conservar correctamente su suelo SPC.



TERRALUX® SPC flooring is designed to offer durability, stability, and easy maintenance for everyday use. To preserve its technical performance and original finish for longer, it is important to follow proper cleaning, protection, and maintenance guidelines.

Regular cleaning with appropriate products, protection against impacts or dragging, and adherence to usage recommendations help keep the flooring in optimal condition, in both residential and commercial spaces.

Following these instructions is essential to preserving the product's durability and maintaining the validity of the TERRALUX® SPC flooring warranty.

Access the complete maintenance guide by scanning the QR code. There you will find detailed recommendations for properly cleaning, protecting, and maintaining your SPC flooring.

TERRALUX®

BRAND OF **EMBEPLAST® GROUP**

TERRALUXSPC.COM

POLÍGONO INDUSTRIAL MARIO NEBOT ROSELL

12194 VALL D'ALBA (CASTELLÓN - SPAIN)

EMBEPLAST@EMBEPLAST.COM

TEL. +34 964 324 016

Impreso en España
V26.2

EMBEPLAST

YOU DREAM IT | WE PRODUCE IT

TERRALUX®

BRAND OF **EMBEPLAST® GROUP**

+34 964 324 016 | EMBEPLAST@EMBEPLAST.COM

POLÍGONO INDUSTRIAL MARIO NEBOT ROSELL
VALL D'ALBA | CASTELLÓN | 12194

TERRALUXSPC.COM